

| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p data-bbox="256 212 603 235"><b>CM 25-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N</b></p> <div data-bbox="295 336 566 504">  </div> <p data-bbox="627 539 1268 562"><b>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</b></p> <p data-bbox="256 568 549 591">Номер изделия: <a href="#">98694023</a></p> <p data-bbox="256 629 1420 741">Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).</p> <p data-bbox="256 788 1311 810">Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.</p> <p data-bbox="256 846 488 869">Система управления:</p> <p data-bbox="256 873 668 896">Frequency converter: Отсут.</p> <p data-bbox="256 931 367 954">Жидкость:</p> <p data-bbox="256 958 655 981">Рабочая жидкость: Вода</p> <p data-bbox="256 985 745 1008">Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C</p> <p data-bbox="256 1012 780 1034">Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C</p> <p data-bbox="256 1039 713 1061">Плотность: 998.2 кг/м<sup>3</sup></p> <p data-bbox="256 1104 485 1126">Технические данные:</p> <p data-bbox="256 1131 847 1153">Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м</p> <p data-bbox="256 1158 676 1180">Rated flow: 22 м<sup>3</sup>/ч</p> <p data-bbox="256 1184 681 1207">Rated head: 32.62 м</p> <p data-bbox="256 1211 694 1234">Код торцевого уплотнения вала: AVBE</p> <p data-bbox="256 1238 756 1261">Сертификаты: CE,EAC,UKCA</p> <p data-bbox="256 1265 812 1288">Сертифицирован для питьевой воды: ACS,NSF61</p> <p data-bbox="256 1292 783 1314">Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="256 1357 384 1379">Материалы:</p> <p data-bbox="256 1384 660 1406">Корпус насоса: Чугун</p> <p data-bbox="256 1411 727 1433">Материал корпуса насоса: EN-GJL-200</p> <p data-bbox="256 1438 761 1460">Корпус насоса: ASTM A48-25A</p> <p data-bbox="256 1464 823 1487">Рабочее колесо: Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="256 1491 708 1514">Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301</p> <p data-bbox="256 1518 689 1541">Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304</p> <p data-bbox="256 1583 344 1606">Монтаж:</p> <p data-bbox="256 1610 876 1632">Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C</p> <p data-bbox="256 1637 671 1659">Макс. рабочее давление: 10 бар</p> <p data-bbox="256 1664 850 1686">Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 40 °C</p> <p data-bbox="703 1691 837 1713">6 бар / 90 °C</p> <p data-bbox="256 1733 695 1756">Стандарт трубного присоединения: Rp</p> <p data-bbox="256 1760 700 1783">Размер всасывающего патрубка: 2 inch</p> <p data-bbox="256 1787 663 1809">Размер напорного патрубка: 2 inch</p> <p data-bbox="256 1814 628 1836">Outlet position: 12</p> <p data-bbox="256 1879 587 1901">Данные электрооборудования:</p> <p data-bbox="256 1906 639 1928">Стандарт электродвигателя: IEC</p> <p data-bbox="256 1933 675 1955">Frame size: 112MC</p> <p data-bbox="256 1960 635 1982">IE efficiency class: IE3</p> <p data-bbox="256 1986 655 2009">Rated power - P2: 4 кВт</p> <p data-bbox="256 2013 660 2036">Частота питающей сети: 50 Hz</p> |

| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p> Suitable for 50/60 Hz: Нет<br/> Номинальное напряжение: 3 x 220-240D/380-415Y В<br/> Сервис-фактор электродвигателя: 0.00<br/> Диапазон тока насоса: 13,8-13,2/8,00-7,65 А<br/> Пусковой ток: 1120-1230 %<br/> Номинальная частота вращения: 2920-2940 об/м<br/> Степень защиты (IEC 34-5): IP55<br/> Класс изоляции (IEC 85): F<br/> Built-in motor protection: PTC<br/> Кабель в комплекте (Да/Нет): Нет </p> <p> Другое:<br/> Положение клеммной коробки: 12<br/> Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.7<br/> Вес(Нетто): 47.5 кг<br/> Вес(Брутто): 50 кг </p> |

| Описание                                 | Значение                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                                 |
| Наименование продукта:                   | CM 25-2 A-R-A-E-AVBE<br>F-A-A-N |
| № продукта:                              | 98694023                        |
| EAN код:                                 | 5712600021846                   |
| <b>Технические данные:</b>               |                                 |
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 об/м                       |
| Rated flow:                              | 22 м³/ч                         |
| Rated head:                              | 32.62 м                         |
| Рабочие колеса:                          | 2                               |
| Код торцевого уплотнения вала:           | AVBE                            |
| Сертификаты:                             | CE,EAC,UKCA                     |
| Сертифицирован для питьевой воды:        | ACS,NSF61                       |
| Допуски по рабочим хар-кам:              | ISO9906:2012 3B                 |
| Тип исполнения:                          | A                               |
| Модель:                                  | A                               |
| <b>Материалы:</b>                        |                                 |
| Корпус насоса:                           | Чугун                           |
| Материал корпуса насоса:                 | EN-GJL-200                      |
| Корпус насоса:                           | ASTM A48-25A                    |
| Рабочее колесо:                          | Нержавеющая сталь               |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                  | EN 1.4301                       |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:               | AISI 304                        |
| Код материала:                           | A                               |
| Код резины:                              | E                               |
| <b>Монтаж:</b>                           |                                 |
| Диапазон температуры окружающей среды:   | -20 .. 55 °C                    |
| Макс. рабочее давление:                  | 10 бар                          |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 40 °C                  |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 6 бар / 90 °C                   |
| Стандарт трубного присоединения:         | Rp                              |
| Размер всасывающего патрубка:            | 2 inch                          |
| Размер напорного патрубка:               | 2 inch                          |
| Outlet position:                         | 12                              |
| Код присоединения:                       | R                               |
| <b>Жидкость:</b>                         |                                 |
| Рабочая жидкость:                        | Вода                            |
| Диапазон температур жидкости:            | -20 .. 90 °C                    |
| Температура перекачиваемой жидкости:     | 20 °C                           |
| Плотность:                               | 998.2 кг/м³                     |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                                 |
| Стандарт электродвигателя:               | IEC                             |
| Frame size:                              | 112MC                           |
| IE efficiency class:                     | IE3                             |
| Rated power - P2:                        | 4 кВт                           |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz                           |
| Suitable for 50/60 Hz:                   | Нет                             |
| Номинальное напряжение:                  | 3 x 220-240D/380-415Y В         |
| Сервис-фактор электродвигателя:          | 0.00                            |
| Диапазон тока насоса:                    | 13,8-13,2/8,00-7,65 А           |
| Пусковой ток:                            | 1120-1230 %                     |
| Номинальная частота вращения:            | 2920-2940 об/м                  |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | IP55                            |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                               |
| Built-in motor protection:               | PTC                             |
| Кабель в комплекте (Да/Нет):             | Нет                             |
| <b>Система управления:</b>               |                                 |
| Преобразователь частоты:                 | Отсут.                          |

