

# Cim 787

РУЧНОЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНСІРОВОЧНЫЙ КЛАПАН - PN 25 -  
КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ЛАТУНЬ "CR"




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001.  
Все изделия проверены согласно EN 12266-1.  
Предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также для некоррозионных жидкостей.

Гарантия 5 лет.

Номинальное давление: PN25

Рабочая температура: от -10°C до +120°C

## РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



К сведению:


1 л/с = 3.6 м³/ч

1 м³/ч = 0.278 л/с

1 кПа ~ 100 мм.вод.ст

1 бар = 100 кПа

## ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Примечание:


1 бар ~ 100 кПа

1 бар = 14.5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

РАЗМЕРЫ



|       |      |      |      |       |       |      |
|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| DN    | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   |
| Grms. | 380  | 440  | 535  | 960   | 1120  | 1350 |
| A     | 50   | 50   | 50   | 50    | 50    | 50   |
| B     | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 99    | 99    | 100  |
| C     | 77   | 80   | 87   | 108   | 115   | 124  |
| C1    | 106  | 107  | 107  | 123   | 129   | 132  |
| D     | 17   | 18,5 | 21   | 22,5  | 23    | 26,5 |
| CH    | 25   | 31   | 38   | 48    | 55    | 66   |

Резьба:  
ISO 7 - Rp

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|          |      |      |      |       |       |       |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| KV - KVS |      |      |      |       |       |       |
| DN       | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
| KV - KVS | 1,75 | 2,87 | 4,08 | 6,71  | 10,40 | 15,06 |

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

KVS = расход в м³/ч, вызывающий перепад в 1 бар измеренный на измерительных ниппелях

Регламент Европейского союза REACH  
В соответствии со статьей 33 Регламента Европейского союза REACH мы сообщаем вам, что компоненты, изготовленные из бронзы и латунных сплавов, которые являются составной частью изделий, которые мы поставляем, содержат свинец (в качестве компонента сплава) в количестве не более 0,1% от массовой доли. Свинец был включен в список веществ SVHC в обновлении, опубликованном Европейским химическим агентством ЕСНА от 27 июня 2018 года. Свинец был введен со следующей информацией:

- Вещество: Свинец
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Список: SVHC
- Данные включения: 27 июня 2018

Поскольку свинец является элементом сплава, то дополнительная информация для безопасного использования этого продукта не требуется.  
Список доступен по следующей ссылке: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>, а так как это постоянно обновляемый список, мы заявляем о постоянном контроле за вводом новых веществ и своевременном информировании наших клиентов в случае, если такие вещества должны содержаться в поставляемой нами продукции.

СЕРТИФИКАТЫ

